



Pquatro[®]

Sinalização Sem Limites

www.p4comunicacao.com.br

Soluções inteligentes em sinalização



Sinalização Predial



Sinalização Corporativa



Sinalização Viária



Coberturas de Policarbonato



P4 Sinalização Sem Limites

A P4 Comunicação Visual é uma empresa com soluções completas para seus clientes. Com profissionalismo e total eficiência, a P4 estende seu campo de atuação nos setores de Sinalização Corporativa, Sinalização Predial, Sinalização Industrial, Sinalização Viária, oferecendo uma gama diversificada de serviços com o mais alto padrão de qualidade.

A P4 está sempre pronta para atender você em qualquer etapa do seu projeto, de acordo com suas necessidades: atuando com a área específica de que você precisa ou ainda com áreas em conjunto, com um conceito inovador de Comunicação Visual.

Para a P4, a sinalização não tem limites.

P4 Sinalização Predial

Organiza o espaço, valoriza o ambiente.

Sinalização e acessórios para condomínios residenciais e comerciais que organizam espaços internos e externos, valorizando ainda mais o ambiente. Um serviço de grande sucesso entre os condomínios de Brasília e região.

www.p4comunicacao.com.br



www.p4comunicacao.com.br



Pictogramas

Identifique áreas, locais e ambientes sem alterar o padrão estético.

Mensagens diretas e reconhecidas internacionalmente.

Escolha a cor do texto do fundo.



Medida: 20cm X 13cm

Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Material: PVC, Aço Escovado, Acrílico e Alumínio.

PARA FAZER O SEU PEDIDO:
Especifique o modelo e quantidade.




Rota de Fuga

Luz Acesa Luz Apagada





Material: PVC Fotoluminescente
Medida: 23cm X 16cm
 20cm X 13cm - somente PIC 073
Fixação: Fita-dupla face ou parafuso

- De acordo com as novas leis
 - Evite muitas sinalizando corretamente
 As placas são fabricadas em plástico de alta performance e podem ser utilizadas em ambientes internos ou externos.



Combate a Incêndio


Setas para Extintores



Resistentes, duráveis e contribuem para um ambiente sinalizado.

Material: PVC Fotoluminescente
Medida: 20cm X 13cm
Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Sinalização para Equipamento



Material: PVC Fotoluminescente
Medida: 20cm X 20cm
Fixação: Fita dupla-face ou parafuso





Placas de Aviso, Atenção e Informativa



PIC 111



PIC 112



PIC 113



PIC 114



PIC 115



PIC 116



PIC 117



PIC 118



PIC 119



PIC 120



PIC 121



PIC 122



PIC 123



PIC 124



PIC 125



PIC 126



PIC 127



PIC 128



PIC 129



PIC 130



PIC 131



PIC 132



PIC 133



PIC 134



PIC 135



PIC 136



PIC 137



PIC 138

- Oriente sobre as normas do seu condomínio
- Evite acidentes, alerte sempre seus moradores

Essas placas são indicadas para sinalização de riscos diretos ou indiretos relacionados com a segurança pessoal e patrimonial.

Medida: 20cm X 13cm

Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Material: PVC, Aço Escovado, Acrílico e Alumínio.



Regulamentação de uso das áreas comuns

NORMAS DA PISCINA

Horário de funcionamento: Das 6h às 22h, todos os dias.

É proibida a entrada com recipientes de vidro.

É proibido utilizar as mobílias para fins a que não se destinam.

É proibido banhar-se fazendo uso de óleo para bronzear.

É proibida a prática de jogos esportivos.

É de responsabilidade dos pais o uso da piscina por crianças.

É obrigatório o uso da ducha na entrada na piscina.

PIC 139

- Oriente sobre as normas do seu condomínio.

- Produzidas de acordo com a sua necessidade.

Material: PVC, Aço Escovado, Acrílico e Alumínio.

Medida: 40cm X 60cm

Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

NORMAS DO SALÃO DE FESTAS

Horário de funcionamento:

Domingo a Quinta das 10h às 22h.
Sexta, Sábado e Véspera de Feriado das 10h às 24h.

Controlar o volume de som, a partir das 22h, reduzindo gradativamente à medida que a hora for avançando.

PIC 140

NORMAS DO PLAYGROUND

Horário de funcionamento:

Das 9h às 22h, todos os dias.

Uso privativo de crianças de até 12 anos.

Não será permitida a presença de crianças sem que estejam acompanhadas por um responsável.

O condomínio não se responsabilizará por danos físicos sofridos por qualquer usuário.

PIC 141

NORMAS DA SAUNA

Horário de funcionamento:
Todos os dias, das 10h às 23h.

É proibido fazer uso de lâminas/aparelhos de barbear, entrar com garrafas, copos e outros recipientes de vidro.

É proibido a frequência de menores de 14 anos desacompanhados dos responsáveis.

PIC 142

NORMAS DA CHURRASQUEIRA

Horário de funcionamento:

Todos os dias das 10h às 22h.

Retirar da churrasqueira todas as sobras do evento, inclusive alimentos e bebidas.

Preservar o bom costume, evitando atos que possam comprometer a moral e a decência dos moradores.

PIC 143

Placas de Perigo



- Evite acidentes, alerte sempre seus moradores

Essas placas são indicadas para sinalização de riscos diretos ou indiretos relacionados com a segurança pessoal e patrimonial.

Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Medida: 20cm X 13cm
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Placas de Aviso



- Oriente sobre as normas do seu condomínio

Essas placas são indicadas para sinalização de riscos diretos ou indiretos relacionados com a segurança pessoal e patrimonial.

Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Medida: 20cm X 13cm
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Placas de Cuidado



- Evite acidentes, alerte sempre seus moradores

Essas placas são indicadas para sinalização de riscos diretos ou indiretos relacionados com a segurança pessoal e patrimonial.

Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Medida: 20cm X 13cm
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Placas CIPA



IND 085



IND 086



IND 087

Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Medida: 60cm X 40cm
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Placas de Não Fume



Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Medida: 20cm X 13cm
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

- De acordo com a Lei Federal

As placas padronizadas de "Não Fume" podem ser de várias abordagens, conforme acima relacionadas.

Placas para Elevadores



Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

Placas para Jardins

- Preserve sua área verde
- Evite que jardins e gramados sejam danificados

Material: Chapa de aço carbono
 Medida: 25cm X 25cm X 50cm de altura



Placas Informativas



Material: PVC / Alumínio / Adesivo
 Medida: 20cm X 13cm
 Fixação: Fita dupla-face ou parafuso

PARA FAZER O SEU PEDIDO:
 Especifique o modelo e quantidade.

Placas Personalizadas

Placa Direcional



COND 001

Material: PVC / Alumínio / Aço Escovado
 Medida: 30cm X 40cm
 Fixação: Fita dupla-face / parafuso

Placa de Identificação



COND 002

Material: Aço escovado calandrado
 Medida: 40cm X 60cm
 Fixação: Fita dupla-face

Placa Direcional



COND 003

Material: Aço escovado calandrado
 Medida: 30cm X 30cm
 Fixação: Fita dupla-face

Placa Profundidade Piscina



COND 004



COND 005


Material: PVC / Alumínio / Aço Escovado
 Medida: 60cm X 40cm
 Fixação: Fita dupla-face / parafuso

Painel Geral

- Identificação no hall do condomínio das salas comerciais.



COND 006



COND 007

Material: Aço Escovado / Alumínio / Acrílico
Medida: Consultar

Placa Direcional de Rua



COND 008

Especificação:
Placa em chapa galvanizada com pintura automotivada e adesivação de texto em vinil refletivo, fixada em tubo de metalon 2".
Medida: 150cm X 80cm



COND 009

Especificação:
Placa em chapa galvanizada, med. Parte superior 2,25m X 0,30m e parte inferior 1,30m X 0,40m em chapa nº14 com pintura eletrostática e aplicação de adesivo refletivos.

Letra Caixa

- Elabore sinalizações e fachadas melhorando a estética do seu condomínio.
- Muito resistentes e duráveis em ambientes externos.

Identificação Nominal



PIC 216

Ident. Alfabética




PIC 217

As Placas de identificação do Edifício são peças tipo letra caixa confeccionadas em chapa de aço nº 20 para a face frontal e nº 24 para as laterais, soldadas com estanho 50X50, e acabamentos laterais perfeitos com profundidade igual a 50mm.

Placa de Identificação do Edifício



NO 001



- Identificação da quadra, bloco e CEP.

A Placas de identificação e um peça dobrada em V confeccionadas em chapa de aço ou chapa galvanizada nº 20 . Fixada com parafuso.

Adesivo de Identificação dos Carros do Condomínio



COND 010



Material: Adesivo eletrostático
Medida: 7cm X 7cm

Totens Personalizados



PIC 218

Totem em ACM (Alumínio Composto) com texto em vinil refletivo.



PIC 219

Totem em aço escovado calandrado com texto em vinil refletivo.



PIC 220

Totem em aço escovado com texto em letra caixa

Totens (Padrão GDF)



PIC 221




PIC 222



PIC 223

- Identifica ao visitante o seu local de destino.
- Informação clara e rápida.
- Texto em vinil refletivo para maior visibilidade noturna.



Linha de Tráfego Regulamentada

Placas de Regulamentação para Garagens



ATENÇÃO ENTRADA DE VEÍCULOS

FAVOR ACENDER OS FARÓIS

PIC 157

SENTIDO OBRIGATÓRIO

PROIBIDO RETORNAR PELAS VAGAS

PIC 158

CUIDADO CRIANÇAS

FAVOR ACENDER OS FARÓIS

PIC 159

VELOCIDADE MÁXIMA

FAVOR ACENDER OS FARÓIS

PIC 160

PROIBIDO BUZINAR

PIC 161

ALTURA MÁXIMA

PIC 162

CUIDADO PEDESTRE

PIC 163

SAÍDA

- DESLIGUE OS FARÓIS
- USE O CINTO DE SEGURANÇA
- ATENÇÃO CRUZAMENTO DE VEÍCULO

PIC 164

VELOCIDADE MÁXIMA

FAVOR ACENDER OS FARÓIS

PIC 165

SENTIDO PROIBIDO

PIC 166

ATENÇÃO CRUZAMENTO DE VEÍCULOS

FAVOR ACENDER OS FARÓIS

PIC 167

FAVOR ACENDER OS FARÓIS

PIC 168

- Sinalize sua garagem corretamente evitando acidentes.

Placas em PVC 2mm com aplicação de texto em vinil refletivo.

Material: PVC (plástico de alta performance) com aplicação de texto em vinil refletivo.

Medida: 60cm X 40cm

Fixação: fita dupla-face ou parafuso

Placas de Avisos para Entrada e Saída de Garagens

Acione o controle somente 1 vez e bem próximo ao portão.

PIC 169

ATENÇÃO

Antes de entrar verifique se há veículos estacionados nas 1^{as} vagas.

PIC 170

ATENÇÃO

SOMENTE UM VEÍCULO A CADA ABERTURA DO PORTÃO.

PIC 171

ATENÇÃO

Portão em manutenção, utilize a outra entrada.

PIC 172

ATENÇÃO

PORTÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 SEGUNDOS.

PIC 173

ATENÇÃO

Srs. PORTEIROS OBSERVEN O PORTÃO PARA QUE SE MANTENHA SEMPRE FECHADO.

PIC 174

ATENÇÃO

O PORTÃO SÓ DEVERÁ SER ABERTO PARA O VISITANTE APÓS AUTORIZAÇÃO DO MORADOR VISITADO.

PIC 175

ATENÇÃO

Sr. MOTORISTA: AGUARDE A ABERTURA TOTAL DO PORTÃO.

PIC 176

Portão em Manutenção

PIC 177


ATENÇÃO

PORTÃO ELETRÔNICO

PIC 178

Material: PVC (plástico de alta performance) com aplicação de texto em vinil refletivo.
Medida: 60cm X 30cm
Fixação: fita dupla-face ou parafuso

Placas de Regulamentação de Trânsito



PIC 179



PIC 180



PIC 181



PIC 182



PIC 183



PIC 184



PIC 185



PIC 186



PIC 187



PIC 188



PIC 189



PIC 190



PIC 191



PIC 192



PIC 193

Material: Placa em ACM (Alumínio Composto) c/ poste em chapa 18#
Medida: 60cm diâm.
Fixação: Parafusada com sapata ou chumbada

Pintura das Vagas



PIC 194

Vagas Exclusivas



PIC 194 A



PIC 194 B

- Ótima visualização tanto diurna quanto noturna.
- Resistente a intempéries.

Aplicando a tinta refletiva para demarcação, você proporcionará visualização diurna e noturna de sua sinalização, pois, com a aplicação de microesferas de vidro, a tinta reflete com a luz do veículos, possibilitando total visibilidade. A demarcação pode ser feita em ambientes internos ou externos.

Obs.: Para sua estimativa de preço, favor nos enviar a quantidade de vagas, setas, símbolos, zebrações e outros.

Pare



PIC 194 C

Faixa de Pedestre




PIC 194 D

Zebrados e Setas

Zebrados




PIC 194 E



PIC 194 F

Setas




PIC 194 G



PIC 194 H




Tachão / Tachinha



- Diminua o risco de acidentes reduzindo a velocidade dos veículos.

Tachão


PIC 195



O novo Código de Trânsito inibiu a confecção de lombadas em asfalto devido aos tamanhos desproporcionais e à pintura, que não tem grande durabilidade pelo alto impacto. A grande solução foi o tachão, que tem tamanho ideal para não danificar o veículo, refletivo para ser percebido à noite e com o corpo totalmente tingido na cor da peça, o qual poderá se desgastar, mas ficará sempre a cor de sua natureza. Assim, aos poucos estamos substituindo lombadas por tachões. Podem ser utilizados também para faixas exclusivas, divisórias de pistas e sobre pinturas como zebrados ou faixas.

Tachinha

PIC 196



Utilizadas como delimitadores de faixas (eixo e bordo) para que cada veículo fique em sua faixa, têm efeito sonoro, sendo que à noite têm também efeito refletor com o farol do veículo. Assim, aumenta a segurança no trânsito. Poderão ser utilizadas também nas faixas de aproximação para pedestre, sonorizadores e outros.

Bate - Rodas



PIC 197

- Facilite o estacionamento dos veículos de forma correta.

Produto fabricado em concreto vibrado com pintura acrílica. Com o limitador de vagas você impede que os veículos ultrapassem o limite, preservando o espaço e evitando choque com a edificação ou mesmo entre veículos. **Medida: 40cm X 15cm X 10cm**

Lombada



PIC 197 A

- Para garantir a segurança de pedestre e veículos.

Produto fabricado em resina acrílica de poliéster. A lombada é utilizada para redução de velocidade. Possui dispositivo retrorrefletor. Fixada no pavimento da via através de 2 pinos e cola epóxi. **Medida: 28cm X 15cm X 5cm**



PIC 200

Protetor Lateral

Material de plástico expandido texturizado, destinado ao amortecimento de choques mecânicos.

Indicado para revestir as colunas ou paredes onde haja o risco de choque mecânico no momento de manobrar o carro no estacionamento ou ao abrir a porta do veículo já estacionado.

Preserva a pintura do carro e, dependendo do impacto, protege a sua estrutura.

Cor padrão: preto e amarelo.

Dimensões: 100cm de comprimento x 75cm de altura x 1cm de espessura

Protetor de Quina, Parede e Lateral

- Evite danos às paredes e veículos nas vagas.
- Não gaste com consertos e reparos.



PIC 198

Protetor de pára-choque

Produto confeccionado em poliuretano injetado, atóxico, indeformável, instalado na parede em frente as vagas com a finalidade de proteger e reduzir o impacto do veículo em operação de manobra.

Dimensões: 40cm X 8 m X 7cm

Fixação: Parafusos ou cola de contato



PIC 199

Protetor de Quinas

Produto confeccionado em poliuretano injetado, indicado para proteção de quinas de colunas.

Com o protetor você previne pequenos acidentes que trazem danos às paredes e pilastras, além de evitar riscos nos automóveis.

Dimensões: 80cm X 10cm X 10cm X 2cm

Fixação: Parafusos ou cola de contato

Placa de Estacionamento Reservado



PIC 201



PIC 202



PIC 203



PIC 204



PIC 205



PIC 206

Estas placas são produzidas em ACM (Alumínio Composto) de 4mm de espessura revestida em vinil refletivo e aplicação de texto em vinil, resistindo a ambientes externos. Já vêm com furos para fixação. Fornecidas com postes cilíndricos com 3,0m de comprimento, 5cm de diâmetro e 1,6mm de espessura.

Medida: 100cm X 60cm ou 40cm X 60cm

Manta Emborrachada para Vagas

- Fácil aplicação.
- Indicada para marcação de vagas, rampas de acesso e muito mais.



Deficiente

PIC 207



Idoso

PIC 208

O **laminado elastoplástico**, é um produto de alta retro-refletividade, sua espessura usual é de 1,5mm, eficaz para a sinalização horizontal. Com excelente adaptação a superfícies lisas ou texturizadas, sejam pavimentos asfálticos, concreto rígido, paralelepípedos ou pré-moldados (poliédricos).

É antiderrapante, tanto em condições de pavimento seco ou molhado.


Sua aplicação é manual, com adesivo de alta resistência.

Medida: 120cm ou 150cm de diâmetro

Delimitador para Extintor / Hidrante



PIC 209




Opção 01 - Pintura com tinta acrílica nas cores vermelha e amarela.

Opção 02 - Manta de borracha nas cores vermelha e amarela.

Medida: 100 cm X 100 cm ou 50 cm X 50cm

Faixas de Segurança para Blindex

Faixas Personalizadas



PIC 210

- Evite acidentes.
- Faixa de segurança e indicativa.


Faixa de segurança no blindex, é de uso obrigatório e pode vir acompanhado do endereçamento e numeração das entradas.

Rotuladas em vinil auto-adesivo, jateado, escovado ou colorido.

Foto 01



Fitas Antiderrapantes



PIC 211

- Muito Resistentes e Duráveis Inclusive em Ambientes Externos

Com estas fitas auto-adesivas você poderá sinalizar e demarcar áreas mantendo a segurança, pois elas possuem uma camada abrasiva antiderrapante que previne contra acidentes.

PARA FAZER O SEU PEDIDO:

Especifique a medida metro linear ou agende uma visita.

Material: Camada abrasiva antiderrapante. (Preta, Transparente e Fotoluminescente)

Medida: 4,8cm de larg. **Fixação:** auto-adesiva

Cones

- **Maior estabilidade em áreas de movimentação de carros.**
- **Tinta refletiva totalmente aderente.**

Os cones refletivos pesados são fabricados em borracha sintética, com proteção contra raios solares, podendo ser utilizados em locais externos sem que ocorra alteração de suas cores ou desgaste no material. As faixas refletivas são pintadas na cor prata.

Os cones são na cor laranja ou preta nas alturas de 50cm ou 75cm



PIC 212

Medida: 75cm e 50cm de altura
Material: Borracha ou plástico

Pedestal Sinalizador



ACS 001



ACS 002



ACS 003



ACS 004

- **Ideal para identificar áreas específicas e informações em geral.**

Medidas: Pedestal 100cm X 4,7cm
Base 20,5cm de diâm. e Placa 27cm X 27cm
Material: Polipropileno

Espelho Convexo

- **Maior segurança para entradas e saídas.**



PIC 214

Adequado para o uso em ambientes internos ou externos. Convexo com maior curvatura e ângulo de visualização, com suporte multidirecional. Nos tamanhos de 40cm e 60cm de diâmetro.

Cavalete



PIC 213

- **Grande visibilidade e resistência.**
- **Ideais para serem transportadas.**

As placas dobráveis são perfeitas para situações em que o posicionamento das placas deve ser alterado constantemente, como limpeza, manutenção, serviço em diversos locais.

Medida: 65cm X 25cm
Material: Plástico e outros modelos

Sinalizador de Garagem

- **Evite acidentes na entrada e saída de veículos.**



PIC 215

Possui 2 cúpulas nas cores âmbar e rubi com lâmpadas de 40W com sistema sequencial piscante. Acompanha placa "Cuidado Veículos".

Pedestal de Isolamento



ACS 005

- **Isola áreas, delimita vagas para veículos e direciona o fluxo.**
- **Podem ser usados com correntes ou cordas.**

Medidas: 85cm X 18cm
Material: Polipropileno
Cor : Preto e Zebrado

Correntes



* Foto Ilustrativa

ACS 006

Material: Polietileno de alta densidade**Medidas:** 3,8cm X 2,1cm X 0,5cm**Cor :** Amarela, Preta, Zebrada, Branca e Vermelha

Coletor de Pilhas e Baterias

Material: Fiberglass**Tampa com chaves e abertura****Capacidade:**
50 litros**Medida:**
22X40X60cm

ACS 007

Capacidade:
20 litros**Medida:**
30X17X50cm**Capacidade:**
50 litros**Medida:**
28X24X70cm

ACS 008

Capacidade:
20 litros**Medida:**
28X24X45cm

Fita de Demarcação



- Fácil e eficientes para demarcação de limites.

ACS 009

Material: Vinil auto-adesivo**Medidas:** 5cm X 30m**Cor :** Verde, azul, branca, vermelha e amarela.

Fita de Zebrada



- Fita de Isolamento de área.

ACS 010

Medidas: 5cm X 30m**Cor :** Zebrada (vermelho e branco) e (preto e amarelo)

Chaveiros

- Chaveiros com identificador.

**Medidas:** 6cm X 2,6cm**Capacidade:** Pote com 24 chaves

ACS 011

Capacidade: Pote com 60 chaves

ACS 012

Capacidade: Pote com 120 chaves

ACS 013

Quadro de Avisos / Porta-Cartazes

Foto 01



Foto 02



- Agilidade e praticidade na divulgação de mensagens, comunicados, etc.
- Possibilita a substituição da mensagem de forma fácil.
- Evita perda, dano ou rasura da divulgação.

Com esse quadro de aviso você poderá elaborar suas comunicações sem necessitar de tachinhas, fitas auto adesivas ou outros materiais que possam danificar sua parede. Você altera a mensagem quantas vezes forem necessárias. Produzido em perfil estrudado em alumínio anodizado e acrílico. As folhas do papel no tamanho A4, A3, A2, A1 e A0 adequam-se perfeitamente a ele. A fixação do suporte é feita através de fita dupla-face ou 4 furos de fixação em cada canto do quadro.

Dimensões Padronizadas:

A4 - 210X297cm PIC 224

A3 - 297X420cm PIC 225

A2 - 500X700cm PIC 226


A1 - 700X1000cm PIC 227

A0 - 1000X1.400cm PIC 228


PARA FAZER O SEU PEDIDO:

Especifique o tamanho e quantidade.

Envelope de Acrílico



PIC 229



PIC 230

Confeccionada em ACRÍLICO CRISTAL de 2mm, os envelopes possuem adesivos dupla-face no verso para serem fixados e acabamento meia-lua para facilitar a colocação e retirada das folhas. São indispensáveis para exposição de informativos e periódicos. Disponíveis nos tamanhos A4 e A3, horizontal ou vertical.

Quadro de Avisos / Porta-Cartazes

Os mais novos e modernos quadros de avisos, com qualidade e acabamento.



NOVO

Porta de Correr



Medidas:

100cm X 75cm - **Cod.: Q001**
Até 08 folhas A4.

80cm X 65cm - **Cod.: Q002**
Até 05 folhas A4.

NOVO

Porta Basculante



Medida:

76cm X 61cm - **Cod.: Q003**
Até 05 folhas A4.

Quadro de chaves c/ tranca

Medida: 50 cm X 40 cm

Porta Basculante



60 chaves

Cod.: Q004

Quadro de aviso c/ tranca

Medida: 74 cm X 62 cm

Porta Basculante



Até 05 folhas A4.

Cod.: Q005

Ideal para fixar informativos e procedimento. Confeccionado em estrutura de alumínio anodizado, base em chapa metálica, portas de correr ou basculante em acrílico com fechadura tipo vitrine.

Coberturas em Policarbonato

**O acabamento perfeito:
maior Flexibilidade, Transparência e Resistência.**

As coberturas em policarbonato oferecem grandes vantagens, possui o mais elevado isolamento termo-acústico, tratamento contra ataque dos raios ultravioleta, economia de energia (aproveitamento maior da luz natural), muito mais leve que o vidro e pode ser curvado a frio. Tudo isso traduzido numa maior vida útil e na garantia de 10 anos contra o amarelamento das placas.





Medida: De acordo com o projeto
Material: Policarbonato Aveolar
 ou Compacto



Pquatro
 Sinalização Sem Limites



Fachadas



Totens



Letras Caixa



Painel de Vidro



Programação de Frota



Trabalhos em Acrílico



Impressão Digital



Banners

P4 Sinalização Corporativa

Em locais de grande fluxo de pessoas, a sinalização torna-se uma ferramenta essencial para a organização do espaço, garantindo mais dinamismo, melhor atendimento ao público e mais segurança.

Investir em sinalização corporativa é investir no relacionamento com seu público.





Fachadas



Modulação em ACM com letra caixa com iluminação em NEON.



Revestimento de fachada em ACM com letra caixa em chapa galvanizada com pintura automotiva



Placa em chapa galvanizada com pintura automotiva com logomarca em acrílico com iluminação em LED por trás



Letra caixa em chapa galvanizada com pintura automotiva e iluminação em LED por trás.



Totens



Totem em estrutura metálica revestida com ACM com logomarca vazada com acrílico e iluminação por trás



Totem em estrutura metálica revestida com ACM



Totem em chapa galvanizada com pintura automotiva com vidro pintado com iluminação por trás



Letras Caixa



Letra caixa em aço escovado e em chapa galvanizada c/ pintura automotiva.



Letra em MDF laqueado



Painel de Vidro



Painel de vidro com letras em MDF laqueado



Painel de vidro com vinil impresso



Programação de Frota



Envolvimento de frota com vinil adesivo impresso e recortado



Trabalhos em Acrílico



Urna em acrílico



Letras em acrílico recortado na laser



Púlpito em acrílico



Porta folder em acrílico



Envelope de mesa em acrílico



Prisma em acrílico



Troféu em acrílico



Letra Caixa em acrílico



Impressão Digital



Adesivo impresso aplicado em tampo de mesa



Adesivo impresso aplicado em tampo de mesa



Lona impressa tracionada em metalon



Adesivo impresso aplicado na parede



Adesivo impresso aplicado em MDF



P4quatro

Sinalização Sem Limites



Fachadas



Totens



Letras Caixa



Painel de Vidro



Programação de Frota



Trabalhos em Acrílico



Impressão Digital



Banners

-
- ▶ Clínicas
 - ▶ Comércio
 - ▶ Bancos
 - ▶ Escritórios
 - ▶ Construtoras
 - ▶ Governo
 - ▶ Universidades / Escolas
 - ▶ Hotéis
 - ▶ Hospitais
 - ▶ Condomínio

www.p4comunicacao.com.br

(61) 3273-6383 / 3447-4208